



NEXT STEP LVT RICH LINE_ 4.2T

BARLINEK NEXT STEP LVT SPC splňuje normu EN ISO 10582

moderní rigidní vinylové SPC podlahy

180 x 1220 x 4,2T

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	VÝSLEDKY
Typ podlahy	EN ISO 10582		Heterogenní PVC
Povrchová úprava			High Density PUR Diamond Shield
Klasifikace	EN ISO 10874		Třída 23/31
Rozměry	EN ISO 24342	mm	180 x 1220
Přímost a kolmost stran	EN ISO 24342	mm	≤0.35
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	4.2
Tloušťka horní vrstvy	EN ISO 24340	mm	0.30
Odolnost proti oděru	EN 660-2		T
Zbytkové ohnutí	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	< 0.15
Tepelné zvlnění	EN ISO 23999	mm	≤ 2
Odolnost proti světlu	EN ISO 105-B02	mm	≥ 6
Odolnost proti pohybu nohou nábytku	EN ISO 16581		Bez prasklin, bez poškození
Odolnost vůči kolečkům židlí	EN ISO 4918		Beze změn
Reakce na oheň	EN 13501-1		B _{if} -s1
Odolnost proti skvrnám	EN ISO 26987		Beze změn
Odolnost proti skluzu	EN 13893		Třída DS
Odolnost proti skluzu	DIN 51130		R9/R10
Elektrizační schopnost	EN 1815	kV	< 2
Záruka v letech			7 let - komerční - OMEZENÁ 25 let - bytová
Emise formaldehydu	EN 717-1		E1
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-06		A+
Tepelný odpor	EN 12667	m² K/W	0.05



moderní rigidní vinylové SPC podlahy


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NEXT STEP LVT RICH LINE_ 4.2T

BARLINEK NEXT STEP LVT SPC splňuje normu EN ISO 10582

180 x 1220 x 4,2T

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	VÝSLEDKY
Podlahové vytápění			ano Max 27°C / 80.6°F
Bez obsahu ftalátů			N.D.
Neobsahuje těžké kovy			N.D.
Označení CE	EN 14041:2004/AC:2006		DOP BSA/V2V5/DBE1

NÁZEV		INDEX	KATALOGOVÉ ČÍSLO	KÓD EAN
SANTORINI SUN		V2DB-A31-SAN-12042M-138D	1V2000001	5906737990247
CARRARA STONE		V2DB-A31-CAR-12042M-130D	1V2000003	5906737990261
PACIFIC ISLAND		V2DB-A31-PAC-12042M-157D	1V2000005	5906737990285
CORAL BAY		V2DB-A31-COR-12042M-169D	1V2000002	5906737990254
RIVIERA MAYA		V2DB-A31-RIV-12042M-175D	1V2000004	5906737990278
MYSTIC ELBA		V2DB-A31-MYS-12042M-142S	1V2000006	5906737990292
NEVADA HEAT		V2DB-A31-NEV-12042M-157D	1V2000008	5906737990315
CAIRO DUSK		V2DB-A31-CAI-12042M-157D	1V2000007	5906737990308
PORT ROTTERDAM		V2DB-A31-ROT-12042M-175D	1V2000010	5906737990339
MODERN HAVANA		V2DB-A31-HAV-12042M-138D	1V2000009	5906737990322

Ochranná vrstva PUR Diamond Shield

se zvýšenou odolností proti
skvrnám, mikroškrábancům a
intenzivnímu užívání.

Nášlapná vrstva


z odolného, transparentního vinylu.
Voděodolná, s dokonale
reprodukovanou strukturou dřeva.

Dekorativní PVC vrstva


vyrobena technologií dokonale
imitace dřeva ve vysokém rozlišení.

Spodní vrstva

vyrobené technologií z minerálního
jádra ECO STONE,
s velmi vysokou tepelnou
vodivostí. Voděodolná a
zajišťující extrémní pevnost a
rozměrovou stabilitu podlahy.



dokonalá
imitace
přírody




stabilní
konstrukce



na podlahové
topení



100%
voděodolná



mikrofáze

 **Barlinek**

+420 739 693 374
info@barlinek.cz
www.barlinek.cz



PHSCertified

